



6 passos para ter a sua piscina

PISCINA EM BETÃO, ASPETO MADEIRA

naturalis
PISCINAS | by RPI

o que vai ficar a saber

- porquê uma piscina semi enterrada?
 - passo zero: o kit
 - passo 1: colocação dos pilares e da estrutura de base
 - passo 2: colocação das travessas
 - passo 3: colocação dos suportes de bordadura
 - passo 4: colocação do Liner
 - passo 5: colocação da bordadura
 - passo 6: fixação das escadas
- a piscina está pronta para os primeiros banhos.

Sem condicionantes de espaço, localização ou formatos, não há limites para dar largas à sua imaginação.

*Não precisa da licença de construção, como uma piscina enterrada!**

Preciso de sacrificar muito espaço do meu jardim ou do meu terraço?

Terei de realizar grandes obras para a instalação deste tipo de piscina?

Porque devo escolher uma piscina semi enterrada?

Para responder a estas questões, decidimos criar um Ebook com os principais passos para a instalação de uma piscina semi enterrada, e mostrar-lhe que todo o processo é **fácil e rápido**. E acima de tudo, terá uma piscina resistente e para uma vida inteira!

Estas piscinas caracterizam-se por poderem ser instaladas em terrenos planos ou onde não é possível escavar de forma profunda. São uma opção para quem procura uma solução de instalação rápida e económica.

Estas piscinas são uma alternativa para os espaços pequenos e estão prontas a instalar. Por serem fornecidas em kit, podem ser instaladas por si!

3 razões porque deve escolher uma piscina semi enterrada?

- 1 – São resistentes
- 2 – Não são de madeira
- 3 – São vendidas num kit completo

Agora que já sabe o que são e porque as deve escolher, deixamos, de seguida, os 6 passos para a sua instalação.

Este manual de instalação é um resumo de todo o processo de instalação da piscina Naturalis, neste caso, do modelo decagonal. As imagens são meramente explicativas e permitem ter uma noção aproximada da instalação.

Para a instalação de uma piscina Naturalis são necessárias

2 PESSOAS e, em média, **2 DIAS** para poder mergulhar nela.

Exclui o tempo de remoção de terras e a realização da lage de betão.

porquê uma
piscina
semi
enterrada?

passo zero o kit

composição do kit standard

- Estrutura e bordadura em betão
- Estrutura de base
- Pilares
- Suporte de bordadura
- Revestimento de parede interior
- Liner liso 75/100 com friso Mosaic
- PVC Hung para fixação do liner
- Junta de bloqueio
- Alcatifa geotextil 350gr
- Filtro ecológico Skimfibre 12 m3/h com tomada de aspiração
- Refluidor em ABS orientável
- Bomba de ¾ cv
- Kit tubagem
- Kit porcas e parafusos
- Kit de limpeza
- Silicone
- Escada interior inox amovível
- Escada exterior inox amovível
- Manual de montagem a cores



GARANTIAS Bomba & Filtro 2 ANOS | Estrutura 10 ANOS | Liner 10 ANOS




naturalis
PISCINAS | by RPI

passo 1

pilares e estrutura

A estrutura da piscina Naturalis deverá assentar sobre um terreno devidamente estabilizado, e que não tenha sido alvo de escavações ou aterro há pelo menos 10 anos. As recomendações para a instalação de piscinas semi ou totalmente enterradas estendem-se para uma implantação em terreno não húmido. As piscinas Naturalis devem ser instalada sobre uma laje de betão devidamente nivelada.



Colocação dos pilares e da estrutura de base

- Existem dois tipos de pilares:
- pilares **direitos**: colocados no comprimento da piscina.
 - pilares de **ângulo**: colocados na largura da piscina.

A instalação inicia-se com a fixação de alguns pilares e respetivos painéis. Estes guiam e definem a colocação dos outros pilares até que chegue à forma total da piscina.



passo 2 travessas



Colocação das travessas

As travessas estão numeradas e deve ser respeita a sua ordem de colocação.

A 1.º travessa forma a primeira fiada. Deve-se verificar que estão devidamente encaixadas de forma a garantir uma montagem perfeita do resto da estrutura. De seguida, pode-se colocar as travessas seguintes que formam todo o muro da piscina.

Algumas das travessas destinam-se também à fixação de equipamentos do kit, tais como o refluídor, o projetor (opcional), o painel do skimmer, etc.



passo 3 suportes de bordadura



Colocação dos suportes de bordadura

Existem dois tipos de suporte de bordadura:

- suportes **direitos**: colocados no comprimento da piscina.
- suportes de **ângulo**: colocados na largura da piscina.

Os suportes - em aço - são fixados através das porcas e parafusos fornecidos no kit.

É nesta fase que se decide onde devem ficar as escadas fornecidas no kit.



passo 4 revestimento



Colocação do liner

O liner deve ser colocado com cuidado e de forma correta, tanto no solo, como nos muros.

Deve-se ajustar a tensão do liner empurrando os ângulos deste para dentro dos ângulos da piscina.

Um aspirador caseiro servirá para sugar o ar entre o liner e a parede da piscina, para que fique ajustado ao fundo e às paredes da mesma.



De seguida, inicia-se o processo de enchimento da piscina!



passo 5 bordadura



Colocação da bordura

Findo o enchimento da piscina, a bordadura deve ser fixa com o silicone, que é fornecido no kit.

As peças direitas são aplicadas sobre as partes direitas da piscina e as de ângulo, sobre os cantos.

Verifica-se sempre o nivelamento das peças da bordadura, para que tudo fique perfeitamente encaixado.





Após a fixação e o enchimento da piscina, deve-se colocar o sistema de filtração em funcionamento.

Todas as juntas e ligações devem estar bem apertadas, o nível de água deve ser suficiente e bomba deverá estar ligada a um quadro elétrico protegido com um disjuntor 30 mA (aconselhamos o recurso a um profissional de eletricidade para este trabalho).




Fixação das escadas

A fixação das escadas fornecidas no kit é a fase final da instalação.

As escadas interiores e exteriores são em inox e vão facilitar a entrada e saída da piscina.

passo 6 *escadas*



A piscina está pronta para os primeiros banhos.



naturalis
PISCINAS | by RPI

RP INDUSTRIES, SA

Parque Industrial de Sobreposta, Rua da Piscina, nº 70
Braga - Portugal

info@naturalisrp.com
www.naturalisrp.com

